



ІНВЕСТИЦІЯ У КОМФОРТ

Нова
продуктова
лінійка
2019



Вікна WDS – краща інвестиція у комфорт

Поєднання естетики та якості, практичності та функціональності лежать в основі створення вікон та дверей під брендом WDS.

Створіть свій світ комфорту та затишку разом з WDS!

Суть бренду

Вікна WDS створено для удосконалення інтер'єру вашого будинку та покращення якості вашого життя. Вони прекрасно справляються зі своїм прямим призначенням: зберігають тепло та затишок в оселі, а також доповнюють інтер'єр, надаючи йому особливого настрою.

5 фактів про вікна та двері WDS

- Вікна та двері WDS мають високий рівень енергоефективності, тим самим дозволяючи знизити витрати на енергоресурси
- Мають відмінні показники звукоізоляції, завдяки багатокамерному профілю та можливості установки двокамерного склопакету
- Профіль WDS є екологічно безпечним. У його виробництві використовується стабілізатор на основі Ca-Zn
- Надають особливого шарму інтер'єру завдяки м'яким формам віконних профілів та можливості ламінації під дерево або інші текстури
- Вікна WDS зберігають привабливий зовнішній вигляд та білизну профілю впродовж багатьох років, не потребуючи додаткового догляду



Технічні характеристики

Кількість камер

6

6

Монтажна ширина

82 мм

70 мм

Теплоізоляція

★★★★★

★★★★★

Шумоізоляція

★★★★★

★★★★☆

Конттури ущільнення

3

2

Склопакет

44 мм

24-40 мм

Кількість скла

3

2-3



 **WDS 8S**

 **WDS 7S**

Варіанти відкривання

Глухе

★

★

Поворотно-відкидне

★

★

Похильно-зсувне

★

★

Балконний блок

★

★

Двері із замком

☆

★

Двері зовнішнього відкривання

☆

★

Двері внутрішнього відкривання

☆

★



NEW

WDS 6S

6

70 mm

★★★★☆

★★★★☆

2

24-40 mm

2-3

★

★

★

★

☆

☆

☆



NEW

WDS 5S

5

60 mm

★★★★☆☆

★★★★☆☆

2

24-32 mm, 6 mm

1-3

★

★

★

★

★

★

★





WDS 8S

Теплоізоляція ★★★★★

Шумоізоляція ★★★★★

82
мм

Монтажна ширина

6

Камер

44
мм

Склопакет

Найбільш рекомендовано для:



Passive house



Котеджі



Квартири



Балкони



Фасади



Похильно-
зсувні


Вікна нового покоління для енергоефективності

WDS 8S – 6-камерна профільна система з трьома контурами ущільнення та бездоганим дизайном – є однією з найбільш енергоефективних віконних систем. Вона ідеально підходить для скління котеджів, споруд із підвищеними вимогами до теплозбереження, а також приватних будинків, побудованих за системою passive house. WDS 8S дозволяє суттєво економити ресурси на опалення та кондиціонування будинку.


046 Рама 6-камерна



047 Стулка 6-камерна




080 Стулка 6-камерна classic



048 Імпост 4-камерний





068 Штульп



* Не входить до базової комплектації.
Необхідно замовляти окремо

Штапики



Преміум кольори WDS Color Woodec

Дуб Тернер

Дуб Шеффілд
альпійський

Дуб Шеффілд
сірий

Популярні кольори ламінації WDS Color

Золотий
дуб

Горіх

Дуб
Монтана

Антрацит

Темна
вишня

Дуб Шеффілд

Натуральний
дуб

Сріблястий
металік



WDS 7S

Теплоізоляція ★★★★★

Шумоізоляція ★★★★★

70
мм

Монтажна ширина

6

Камер

макс.
40
мм

Склопакет

Найбільш рекомендовано для:



Passive house



Котеджі



Квартири



Балкони



Фасади




Похильно-
зсувні


Передове рішення для ідеального вікна

Високі показники енергоефективності, підвищені ізоляційні властивості, довговічність та надійність – головні характеристики вікон із профільної системи WDS 7S. Завдяки можливості використання склопакета товщиною 40 мм, вікна з цієї системи мають відмінну теплоізоляцію, що зберігає комфорт та затишок в оселі. Система WDS 7S також випускається з товщиною стінки класу А.


059 Рама 6-камерна




060 Стулка 6-камерна




092 Рама 6-камерна Class A




093 Стулка 6-камерна Class A




058 Імпост 4-камерний




054 Штульп




Штапики



031



040



044



Преміум кольори WDS Color Woodec

Дуб Тернер

Дуб Шеффілд
альпійський

Дуб Шеффілд
сірий

Популярні кольори ламінації WDS Color

Золотий
дуб

Горіх

Дуб
Монтана

Антрацит

Темна
вишня

Дуб Шеффілд

Натуральний
дуб

Сріблястий
металік



WDS 6S

Теплоізоляція ★★★★★

Шумоізоляція ★★★★★

70
мм

Монтажна ширина

6

Камер

макс.
40
мм

Склопакет

Найбільш рекомендовано для:



Passive house



Котеджі



Квартири



Балкони



Фасади




Похильно-
зсувні


Оптимальний вибір для типового скління

WDS 6S – шестикамерна профільна система – оптимальний вибір для типового та об'єктного будівництва. Вона дозволяє отримати переваги вікон з ПВХ-профілю, при цьому забезпечуючи найкраще співвідношення ціни та якості. Вікна WDS 6S можна встановлювати у будь-яких приміщеннях, офісах, будинках та квартирах.


088 Рама 6-камерна




089 Стулка 6-камерна




063 Імпост 3-камерний




081 Реноваційна рама



054 Штульп



Штапики



Популярні кольори ламінації WDS Color

Золотий
дуб

Горіх

Дуб
Монтана

Антрацит

Темна
вишня

Антрацит
піщаний



WDS 5S

Теплоізоляція ★★★★★

Шумоізоляція ★★★★★

60
мм

Монтажна ширина

5

Камер

макс.
32
мм

Склопакет

Найбільш рекомендовано для:



Passive house



Котеджі



Квартири



Балкони



Фасади




Похильно-
зсувні


Висока якість із ціновою перевагою

WDS 5S – п'ятикамерна профільна система з класичним дизайном. Вікна з WDS 5S забезпечать хорошу тепло- і звукоізоляцію та надійний захист від протягів. В одному з варіантів ламінації вони додадуть інтер'єрові стильних акцентів. Такі вікна підходять для встановлення в квартирах, офісах та інших приміщеннях.


086 Рама 5-камерна




087 Стулка 5-камерна




027 Імпост 4-камерний



012 Штульп



Штапики



Популярні кольори ламінації WDS Color

Золотий дуб

Горіх

Дуб Монтана

Темна вишня



70
мм

Монтажна
ширина

макс.
40
мм

Склопакет

Популярні кольори ламінації WDS Color

Золотий дуб

Горіх

Темна вишня

Дуб Монтана

Сріблястий
металік


Антрацит

Дуб Шеффілд


Натуральний
дуб

WDS Двері 70


045 Дверна стулка
зовнішнього відкривання



078 Дверна стулка
внутрішнього відкривання



082 Дверна рама



Двері з ПВХ-профілю використовуються так само широко, як і вікна – в житлових будинках і в громадських приміщеннях, офісах і магазинах. Для виготовлення дверей дуже важливо використовувати надійний профіль, який забезпечить не тільки теплоізоляцію і захист від шуму, але й безпеку. У лінійці профільних систем WDS дверна група представлена системами з монтажною шириною 60 мм і 70 мм. Ці системи прекрасно ізолюють приміщення від шуму, мають високі енергозберігаючі характеристики, і призначені для установки як в квартирах, так і в заміських будинках.



60
мм

Монтажна
ширина

макс.
32
мм

Склопакет

Популярні кольори ламінації WDS Color

Золотий дуб


Горіх

Темна вишня


Дуб Монтана

WDS Двері 60


007 Дверна стулка
зовнішнього відкривання




008 Дверна стулка
внутрішнього відкривання




036 Дверна стулка
зовнішнього відкривання



056 Дверна стулка
зовнішнього відкривання



001 Рама 4-камерна





КОЛІР ВИРІШУЄ ВСЕ

Вікна WDS Color у двобічній ламінації мають бездоганний вигляд. Колір профілю поєднується з кольором ламінаційної плівки та ущільнювача. Навіть при відкритих стулках ваші вікна матимуть довершений вигляд. А різноманіття палітри ламінації WDS Color дозволяє підібрати колір і фактуру під будь-який стиль інтер'єру або екстер'єру.

Ламіновані профільні системи

WDS 8S

WDS 7S

WDS 6S

WDS 5S



Колір ламінації	Колір ущільнювача	Колір маси	Колір маси	Колір маси	Колір маси
Золотий дуб	Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий
Горіх	Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий
Натуральний дуб	Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий
Дуб Монтана	Чорний	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий
Темна вишня	Чорний	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий	● Бежевий
Антрацит	Чорний	● Сірий	● Сірий	○ Білий	○ Білий
Дуб Шеффілд	Сірий	○ Білий	○ Білий	○ Білий	○ Білий
Сріблястий металік	Сірий	● Сірий	● Сірий	○ Білий	○ Білий
Антрацит піщаний	Чорний	● Сірий	● Сірий	○ Білий	○ Білий

Варіанти ламінації



Зовнішня




Внутрішня




Двобічна


Преміум кольори WDS Color Woodec



Дуб Тернер




Дуб Шеффілд
альпійський




Дуб Шеффілд
сірий


Інші кольори WDS Color




Сосна




Сосна




Натуральний
дуб




Дуб рустикал




Махагоні




Титан




Сірий
скандинавський




Чорно-
коричневий




Базальт сірий




Сірий хмарний




Білий
перламутровий




Білий
лебединий




Фікус




Чорний




Антрацит
сірий




Синій
морський




Зелений
лісовий




Червоний
осінній




Коричневий
шоколадний




Рустикальний
дуб




Срібло




Вінтаж



Кедр



Світлий дуб




Морений
дуб





ПІДВІКОННЯ

Багато подій.
Багато років.



10 років гарантії



Елегантний
дизайн



Вологостійкість



Термостійкість



Висока міцність



Стійкість
до подряпин



Легкість
в експлуатації



Палітра
декорів

Підвіконня WDS поєднують в собі привабливий зовнішній вигляд і неймовірну практичність. Таке поєднання можливе завдяки інноваційним розробкам і сучасним технологіям виробництва. Підвіконня WDS мають підвищену міцність та витримують більшість побутових навантажень. Конфігурація і будова внутрішніх перетинок розроблені з урахуванням всіх особливостей і вимог до інтенсивної експлуатації в побуті. Поверхня підвіконня стійка до виникнення потертостей, подряпин, плям і впливу сонячних променів. Підвіконня WDS залишатиметься немов нове довгі роки.

Сяючий
білий

Класичний білий колір підвіконня WDS гармонійно виглядатиме в будь-якому інтер'єрі. Високий глянець та білосніжний колір роблять підвіконня справжньою прикрасою до вікна.



Білий
матовий

Поверхня білого матового підвіконня гладка та приємна на дотик. В ньому поєднуються ніжність оксамиту та висока надійність покриття.



Мармур

Ідеальне рішення для кімнат витончених натур. Повітряний візерунок мармуру додасть ніжного перламутрового сяйва інтер'єру і доповнить білу поверхню вікна.



Золотий дуб
глянець

Насичена та багата текстура Золотого дубу виглядає навіть яскравіше у глянцевому виконанні. З надійним покриттям від компанії Elesgo таке підвіконня чудово витримує повсякденні побутові навантаження.



Горіх

Ідеально підходить до інтер'єру, який поєднує в собі безліч кольорових рішень. Таке підвіконня у поєднанні з ламінованими вікнами цього ж кольору підкреслить витонченість інтер'єру.

Темна
вишня

Аристократичний та вишуканий колір. Підвіконня WDS Темна вишня підкреслить елегантність інтер'єру та витончений смак господаря будинку.



Функціональна фурнітура для ваших вікон

Сучасні металопластикові вікна – це складний та багатофункціональний механізм. Віконна фурнітура в цьому механізмі відіграє одну з ключових ролей, бо саме фурнітура дозволяє плавно відкривати та закривати стулки і фіксувати їх у певних положеннях. Вона забезпечує також герметичне прилягання стулки до рами по всьому периметру, не дає стулці провиснути, захищає від зламу і виконує безліч інших функцій.

Безпека



Мікровентиляція



Захист від відкривання
дітьми



Безпека

Якщо розташування Ваших вікон допускає можливість небажаного проникнення, зверніть увагу на протизламні функції вікна. Принцип роботи механізму, що забезпечує захист від зламу, полягає в тому, що при спробі підчепити стулку ззовні, спеціальні грибоподібні цапфи (елементи фурнітури) чіпляються за відповідні планки, які вмонтовані на рамі. Чим більше таких цапф, тим вище ступінь захисту від зламу.

Мікровентиляція

Сучасна віконна фурнітура легко вирішує питання доступу в приміщення свіжого повітря. Функція мікропровітрювання дозволяє завжди дихати свіжим повітрям в будинку в будь-яку пору року. Дуже зручно, коли існує можливість багатоступінчатого провітрювання, яке дозволяє вибрати оптимальний градус відкриття стулки відповідно до погоди, забезпечуючи при цьому жорстку її фіксацію в декількох точках (до 7).

Захист від відкривання дітьми

Всі діти непосидючі й допитливі, завжди норовлять спробувати все «на зуб». Не завжди батьки можуть за ними встежити. Для того, щоб допитливість дитини завжди була безпечною, встановлюються запори з замком, які дозволяють відкрити вікно тільки в режимі провітрювання, щоб дитина не могла випасти. Існує так званий «дитячий замок», у вигляді звичайної ручки з вбудованим замком. У цьому випадку дитина ніяк не зможе самотійно або випадково відкрити вікно.



Про компанію

Профільні системи та підвіконня TM WDS виготовляються компанією "МІРОПЛАСТ", одним із найбільших виробників ПВХ-профілю в Україні.

У своїй роботі МІРОПЛАСТ орієнтується виключно на потреби кінцевих споживачів, їх бажання і прагнення поліпшити свій побут, зберегти здоров'я своєї родини і створити вдома атмосферу затишку й тепла. Розуміючи важливу роль вікон і, зокрема, профільних систем у здійсненні цього задуму, компанія приділяє максимальну увагу якості своєї продукції.

Саме з метою створення продукту високої якості компанія постійно розвиває свої виробничі потужності, комплектуючи їх тільки самим технологічним і сучасним обладнанням, здійснює жорсткий контроль сировини та проводить численні тести готового продукту у власній лабораторії. А висококваліфікований персонал забезпечує безперебійний виробничий процес.


Якість вікон WDS підтверджено відомим німецьким Інститутом віконних технологій ift Rosenheim. Всі профільні системи TM WDS успішно пройшли тести ift Rosenheim. А на вікна з WDS 8S та WDS 7S видані системні паспорти.



Виробнича потужність екструдерів становить 4500 тонн профілю в місяць



Нинішніх потужностей досить для виготовлення понад 3 500 000 вікон на рік



На підприємстві працює більше ніж 250 кваліфікованих робітників




Замовити вікна з профільних систем WDS і підвіконня можна в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, Молдові, Сербії, Іспанії, Перу та інших країнах.



Власна акредитована лабораторія обладнана новітнім устаткуванням для постійного контролю якості продукції



Система менеджменту якості згідно з ISO 9001:2015
Система екологічного менеджменту згідно з ISO 14001:2015



Широка асортиментна лінійка продукції дозволяє обирати вікна з оптимальними функціональними характеристиками в різних цінових категоріях



Широка мережа регіональних складів забезпечує оперативну доставку продукції



Результати досліджень, проведених
в Інституті віконних технологій ift Rosenheim (Німеччина)



Повітропроникність
згідно EN 12207:1999-11
Class 4



Водонепроникність
згідно EN 12208:1999-11
Class 8A



Стійкість до вітрових навантажень
згідно EN 12210:1999-11/AC:2002-08
Class C3 / B3




Зусилля при експлуатації
згідно EN 13115:2001-07
Class 1



Механічні навантаження
згідно EN 12400:2002-10
Class 2



Опір ударним навантаженням
згідно EN 13049:2003-04
Class 3



ІНВЕСТИЦІЯ У КОМФОРТ

вул. Курсантська, 10, Дніпро,
49051, Україна

Служба підтримки клієнтів:
0 800 505 304
(усі дзвінки у межах України безкоштовні)

e-mail: info@wds.ua

wds.ua